

Autour
de la
maison

CARRÉSOL
EDITIONS

AUTOUR
DE LA MAISON



AUTOUR DE LA MAISON

Parce qu'un parquet se vit au jour le jour,
nous créons des revêtements en phase avec votre
quotidien. Conjuguant esthétique et fonctionnalité,
nos collections s'attachent à qualifier les projets et à
générer des atmosphères uniques, reflets de valeurs
fondamentales : durabilité, écologie, savoir-faire,
intemporalité, bien-être.

Véritables caméléons, au service
des exigences architecturales et d'un environnement
serein, nos parquets s'adaptent, faciles à vivre, concevant
l'ordinaire comme des moments de vie précieux. Variation
des nuances, douceur des textures, jeux de formes et de
couleurs, beauté naturelle, richesse des finitions, aspérité
authentique... une appréhension de la matière qui ouvre
le champ des possibles. À portée de main et de budget,
tout notre savoir-faire.



AUTOUR DE LA MAISON

Art de vivre 8

Pensée à votre image, comme un programme "à la carte" s'adaptant à tous vos projets architecturaux grâce à la richesse de son nuancier et la variété de ses motifs.

Crépuscule 52

Cette collection de parquet en lames droites filantes se décline en une infinie variété de largeurs. Ses teintes s'illustrent telle une palette chromatique illuminant vos intérieurs.

Éternel 62

L'épaisseur massive de ses lames droites lui confère une résistance inégalée. Jour après jour, son caractère, son esthétisme resteront inchangés.

Rituel 72

Pensée autour d'une déclinaison de pigments et de motifs aux lignes dynamiques, "Rituel" est une vision du bien-être inspirée par la beauté portée par la nature.

Vénitienne 86

"Vénitienne" insuffle un vent de créativité de part sa grande variété de motifs géométriques. Ses nuances fumées et épicées évoquant la douceur de vivre de la dolce vita.



COLLECTION ART DE VIVRE

La collection "Art de Vivre" s'inspire de votre quotidien et de vos moments de vie. Des heures à table, à boire et déguster, à profiter du temps qui passe, à lire, à flâner de pièces en pièces. Cet art de vivre à la française, nous la cultivons et la choisons. Hommage au berceau de la viticulture, cette collection puise ses sources dans la région bordelaise où se trouve également notre manufacture.

Pensé à votre image, ce programme "à la carte" s'adaptera à tous vos projets architecturaux, anciens comme contemporains grâce à la richesse de son nuancier et à la variété de ses motifs.





14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE CONTRECOLLÉ

SILK

Une finition vernie tout en légèreté,
un aspect brossé soyeux.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

- Choix : Select, Confort et Rustique
- Support : HDF
- Assemblage : Rainures et Languettes
- Épaisseur : 14 mm
- Couche d'usure : 3,2 mm
- Finition : Vernis
- Chanfreins Monolame : 2
- Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

- Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
- Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
- Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

- 14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm
- 14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm
- 14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



Particularités :

- Choix : Select, Confort et Rustique
- Support : HDF
- Assemblage : Rainures et Languettes
- Épaisseur : 14 mm
- Couche d'usure : 3,2 mm
- Finition : Vernis
- Chanfreins Monolame : 2
- Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

- Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
- Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
- Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE CONTRECOLLÉ

DÉSERT

Une fnition vernie aux notes minérales,
un aspect brossé soyeux.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



Point de Hongrie Chêne Pure.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

RIVIERA

*Une finition vernie rayonnante,
un aspect brossé soyeux.*



Point de Hongrie Chêne Riviera.



Monolame Chêne Riviera.



Monolame Chêne Riviera.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

SHADE

Une finition huilée naturelle,
un aspect brossé soyeux.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

ELIXIR

Une finition huilée aux notes minérales
profondes, un aspect brossé soyeux.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



Point de Hongrie Chêne Chablis.



14(3,2) x 92 x 610 mm
14(3,2) x 124 x 710 mm



14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 122 x 1190 mm
14(3,2) x 150 x 1190 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm



14(3,2) x 92 x 600 mm — Angle 45°
14(3,2) x 124 x 700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ
CORN
*Une finition huilée aux notes chaleureuses,
un aspect brossé soyeux.*



Monolame Chêne Corn.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

ESSENCE

Une finition vernie éclatante,
un aspect brossé soyeux.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

NATURAL

Une finition huilée légère et subtile,
un aspect brossé soyeux.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillisement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

MUSCAT

Une finition huilée aux doux reflets ambrés,
un aspect brossé soyeux.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

MINÉRAL

Une finition vernie évoquant le sable fin,
un aspect brossé soyeux.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



Bâton Rompu Chêne Européen.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

EUROPEAN

*Une finition vernie légère et rayonnante,
un aspect brossé soyeux.*



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ
SAUVIGNON

*Une finition huilée douce et chaleureuse,
un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE CONTRECOLLÉ
GAMAY

*Une fnition vernie aux nuances chaleureuses,
un aspect brossé soyeux.*



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

GOLDEN

*Une finition vernie douce et chaleureuse,
un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE CONTRECOLLÉ

DEGAS

*Une finition huilée aux nuances chaleureuses,
un aspect brossé soyeux.*



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

TERRA

Une finition vernie aux nuances organiques,
un aspect brossé soyeux.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

MONET

Une finition huilée intense et chaleureuse,
un aspect brossé soyeux.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

CABERNET

*Une finition vernie aux nuances subtiles,
un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE CONTRECOLLÉ

CHAGALL

*Une finition huilée aux nuances contrastées,
un aspect brossé soyeux.*



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Select, Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

MAROON

*Une finition huilée aux notes fumées,
un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE CONTRECOLLÉ

CÉZANNE

*Une finition huilée aux notes sauvages,
un aspect brossé soyeux.*



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Vernis
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillessement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

PINOT

*Une finition vernie aux nuances subtiles,
un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE CONTRECOLLÉ

RENOIR

*Une finition huilée aux nuances contrastées,
un aspect brossé soyeux.*



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°



14(3,2)x92x610 mm
14(3,2)x124x710 mm



14(3,2)x92x1420 mm
14(3,2)x122x1190 mm
14(3,2)x150x1190 mm
14(3,2)x150x1940 mm
14(3,2)x194x1940 mm



14(3,2)x92x600 mm — Angle 45°
14(3,2)x124x700 mm — Angle 52°

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

Particularités :

Choix : Confort et Rustique
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3,2 mm
Finition : Huilé
Chanfreins Monolame : 2
Chanfreins Chevron : 4 micros

Déclinaisons :

Monolame & Chevron Support HDF :
Épaisseur 10(0,6) mm, 12(2,5) mm
Monolame Support CP Bouleau :
14(3,2) x 92 x 1420 mm
14(3,2) x 150 x 1940 mm
19(5,5) x 150 x 1940 mm
14(3,2) x 194 x 1940 mm
19(5,5) x 194 x 1940 mm
Chevron Support CP Bouleau :
Épaisseur 14(3,2) mm
Vieillissement de surface : Martelage,
Effet trait de scie

Pose collée ou flottante — Compatible sol
chauffant — Esprit contemporain
Teinte intemporelle — Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ
BOUCHALÈS

*Une finition huilée aux nuances enivrantes
et profondes, un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE CONTRECOLLÉ
MALBEC

*Une finition huilée aux nuances profondes
et intenses, un aspect brossé soyeux.*



COLLECTION CRÉPUSCULE

"Précédant le coucher du soleil, je contemple l'horizon..."

À l'image de ce tableau mouvant, notre collection "Crépuscule" puise son inspiration dans l'essence originelle de la nature. Face à celui-ci, nous sommes captivés à la vue de cette danse des ombres offertes par le mouvement cyclique du soleil. Cette danse se dresse alors sur la ligne d'horizon.

Cette collection se décline en une variété de largeurs de parquets reproduisant ainsi une ligne infinie. Inspirée par le crépuscule du soir et du matin, elle offre alors une palette chromatique qui illuminera vos intérieurs. Son vernis mat et délicat confère au Chêne toute son authenticité pour en révéler ses moindres aspérités.





- 14(3) x 127 x 1980 mm
- 14(3) x 145 x 1980 mm
- 14(3) x 198 x 1980 mm
- 14(3) x 200 x 1980 mm
- 14(3) x 250 x 2400 mm

Particularités :

Choix : Select, Confort, Rustique & Vintage
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes ou Système Click
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 2 Micros

Déclinaisons :

Placage Support HDF :
• 8(0.6) x 145 x 1200 mm
Choix Select
• 10(2.2) x 145 x 1200 mm
Choix Confort & Rustique

CHÊNE CONTRECOLLÉ
EDEN
*Une finition vernie aux nuances éclatantes,
un brossage au toucher délicat.*

Pose collée ou flottante – Compatible sol chauffant – Esprit contemporain – Teinte intemporelle – Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



Monolame Chêne Éden.



- 14(3) x 127 x 1980 mm
- 14(3) x 145 x 1980 mm
- 14(3) x 198 x 1980 mm
- 14(3) x 200 x 1980 mm
- 14(3) x 250 x 2400 mm

Particularités :

Choix : Select, Confort, Rustique & Vintage
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes ou Système Click
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 2 Micros

Déclinaisons :

Placage Support HDF :
• 8(0.6) x 145 x 1200 mm
Choix Select
• 10(2.2) x 145 x 1200 mm
Choix Confort & Rustique

Pose collée ou flottante – Compatible sol chauffant – Esprit contemporain – Teinte intemporelle – Facile d'entretien



À découvrir sur notre e-shop.



- 14(3) x 127 x 1980 mm
- 14(3) x 145 x 1980 mm
- 14(3) x 198 x 1980 mm
- 14(3) x 200 x 1980 mm
- 14(3) x 250 x 2400 mm

Particularités :

Choix : Select, Confort, Rustique & Vintage
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes ou Système Click
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 2 Micros

Déclinaisons :

Placage Support HDF :
• 8(0.6) x 145 x 1200 mm
Choix Select
• 10(2.2) x 145 x 1200 mm
Choix Confort & Rustique

Pose collée ou flottante – Compatible sol chauffant – Esprit contemporain – Teinte intemporelle – Facile d'entretien



À découvrir sur notre e-shop.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

NUAGE

Une finition vernie aux nuances légères,
un brossage au toucher délicat.

CHÊNE CONTRECOLLÉ

OSIER

Une finition vernie à la teinte naturelle,
un brossage au toucher délicat.



- 14(3) x 127 x 1980 mm
- 14(3) x 145 x 1980 mm
- 14(3) x 198 x 1980 mm
- 14(3) x 200 x 1980 mm
- 14(3) x 250 x 2400 mm

Particularités :

Choix : Select, Confort, Rustique & Vintage
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes ou Système Click
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 2 Micros

Déclinaisons :

Placage Support HDF :
• 8(0.6) x 145 x 1200 mm
Choix Select
• 10(2.2) x 145 x 1200 mm
Choix Confort & Rustique

Pose collée ou flottante – Compatible sol chauffant – Esprit contemporain – Teinte intemporelle – Facile d'entretien



À découvrir sur notre e-shop.



- 14(3) x 127 x 1980 mm
- 14(3) x 145 x 1980 mm
- 14(3) x 198 x 1980 mm
- 14(3) x 200 x 1980 mm
- 14(3) x 250 x 2400 mm

Particularités :

Choix : Select, Confort, Rustique & Vintage
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes ou Système Click
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 2 Micros

Déclinaisons :

Placage Support HDF :
• 8(0.6) x 145 x 1200 mm
Choix Select
• 10(2.2) x 145 x 1200 mm
Choix Confort & Rustique

Pose collée ou flottante – Compatible sol chauffant – Esprit contemporain – Teinte intemporelle – Facile d'entretien



À découvrir sur notre e-shop.



CHÊNE CONTRECOLLÉ

ARÔME

Une finition vernie aux notes lumineuses,
un brossage au toucher délicat.



CHÊNE CONTRECOLLÉ

BRUME

Une fnition vernie aux accents subtiles,
un brossage au toucher délicat.



- 14(3)x127x1980 mm
- 14(3)x145x1980 mm
- 14(3)x198x1980 mm
- 14(3)x200x1980 mm
- 14(3)x250x2400 mm

Particularités :

Choix : Select, Confort, Rustique & Vintage
Support : HDF
Assemblage : Rainures et Languettes ou Système Click
Épaisseur : 14 mm
Couche d'usure : 3 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 2 Micros

Déclinaisons :

Placage Support HDF :
• 8(0.6) x 145 x 1200 mm
Choix Select
• 10(2.2) x 145 x 1200 mm
Choix Confort & Rustique

CHÊNE CONTRECOLLÉ

SAND

*Une finition vernie aux nuances profondes,
un brossage au toucher délicat.*

Pose collée ou flottante – Compatible sol chauffant – Esprit contemporain – Teinte intemporelle – Facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.





COLLECTION
ÉTERNEL

Le temps s'évapore au gré des saisons,
laissant libre court aux métamorphoses.
Face à ce renouveau perpétuel, la collection "Éternel"
se dresse comme un rempart. Ses pigments,
emblématiques et atemporels, ne souffrent
d'aucune tendance.

Ses nuances seront toujours aussi intenses,
profondes et actuelles. L'épaisseur massive de ses lames
lui confère une résistance inégalée. Jour après jour,
son caractère, son esthétisme resteront inchangés.





16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables

Particularités :

Choix : Country
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 16 mm
Couche d'usure : 6 mm
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Pose collée ou flottante – Compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables



Particularités :

Choix : Country
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 20 mm
Finition : Structuré Huilé
Chanfreins : Bords droits

Pose collée ou clouée – Non compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE SEMI-MASSIF

BOIS-FLOTTE

*Une finition huilée aux accents naturels et subtils,
un brossage léger offrant un toucher unique.*

CHÊNE MASSIF

NATUREL

*Une finition huilée et structurée offrant
une symphonie de sensations au toucher.*



16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables

Particularités :

Choix : Country
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 16 mm
Couche d'usure : 6 mm
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Déclinaisons :

- Chêne Massif Naturel

Pose collée ou flottante – Compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables



Particularités :

Choix : Country
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 20 mm
Finition : Strucuté Huilé
Chanfreins : Bords droits

Déclinaisons :

- Chêne Semi-Massif Alpage

Pose collée ou clouée – Non compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE SEMI-MASSIF

CASHMERE

*Une finition huilée aux nuances chaleureuses,
un aspect brossé offrant une sensation unique.*

CHÊNE MASSIF

N°6

*Une finition huilée et structurée
offrant une symphonie de sensations au toucher.*



16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables

Particularités :

Choix : Country
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 20 mm
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Déclinaisons :

- Chêne Semi-Massif Vanille

Pose collée ou clouée – Non compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables

Particularités :

Choix : Country
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 20 mm
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Pose collée ou clouée – Non compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

CHÊNE MASSIF

OSLO

*Une finition huilée aux notes sauvages
et intenses, un aspect brossé soyeux.*

CHÊNE MASSIF

BROWN

*Une finition huilée aux nuances profondes
et intenses, un aspect brossé soyeux.*



16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables

Particularités :

Choix : Country
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 16 mm
Couche d'usure : 6 mm
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Déclinaisons :

- Chêne Massif N°6

Pose collée ou flottante – Compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.

16(6) x 180 mm - 500 à 2200 mm
Longueurs variables



Particularités :

Choix : Country
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
Épaisseur : 16 mm
Couche d'usure : 6 mm
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Déclinaisons :

- Chêne Massif Oslo

Pose collée ou flottante – Compatible sol
chauffant – Teinte intemporelle – Huile Hybride
adaptée pour fort trafic - facile d'entretien



À découvrir sur
notre e-shop.



COLLECTION RITUEL

La collection "Rituel" valorise ces instants éphémères du quotidien. Ceux qui pourraient nous surprendre si nous prenions le temps de les découvrir. Ceux qui nous rappellent que la beauté se trouve dans les détails les plus infimes.

Prônant une vision du bien-être inspirée par la beauté portée par la nature dans toute sa simplicité, cette collection a été pensée autour d'une déclinaison de pigments aux connotations naturelles. Ces nuances dévoileront une atmosphère rassurante et apaisante.

"Rituel", une invitation à prendre soin de soi, des siens et de notre environnement naturel.





15(4)x90x600 mm
Angle 45°

Particularités :

Choix : Select, Rustique
Support : CP Bouleau
Couche d'usure : 4 mm
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

CHÊNE SEMI-MASSIF
PLAISANCE
*Une finition vernie tout en légèreté,
un aspect brossé soyeux.*

Pose collée - Origine des bois & fabrication
européenne - Résistant à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.

15(4)x90x600 mm
Angle 45°



Particularités :

Choix : Select, Rustique
Support : CP Bouleau
Couche d'usure : 4 mm
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

CHÊNE SEMI-MASSIF
LUXEMBOURG
*Une finition vernie empreinte de clarté,
un aspect brossé soyeux.*

Pose collée - Origine des bois & fabrication
européenne - Résistant à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE SEMI-MASSIF

MONGE

Une finition vernie mate aux mille nuances,
un toucher hors du commun.



15(4)x90x600 mm
Angle 45°

Particularités :

- Choix : Rustique
- Support : CP Bouleau
- Couche d'usure : 4 mm
- Assemblage : Rainures et Languettes
- Finition : Vernis mat
- Chanfreins : 4 Micros

Pose collée - Origine des bois & fabrication
européenne - Résistant à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE MASSIF

SÉVIGNÉ

Une finition vernie empreinte de clarté,
un toucher hors du commun.

15x90 mm - 300 à 1300 mm
15x120 mm - 500 à 2000 mm
15x140 mm - 500 à 2000 mm
Longueurs variables



15x90x510 mm
15x120x780 mm
Angle 45°



15x90x600 mm
15x120x650 mm



Particularités :

- Choix : Rustique A
- Support : Massif
- Assemblage : Rainures et Languettes
- Finition : Vernis mat
- Chanfreins : 4 Micros

Déclinaisons :

Pose à l'Anglaise :

- 20x90 mm - 300 à 1300 mm
- 20x120 mm - 500 à 2000mm
- 20x140 mm - 500 à 2000 mm
- 20x160 mm - 500 à 2000 mm
- 20x180 mm - 300 à 2000 mm

Longueurs variables

Point de Hongrie:

- 20x90x510 mm

Pose collée ou clouée selon épaisseur
Origine des bois & fabrication européenne
Vernis à base d'eau - Résistant
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE MASSIF

SALINE

Une finition vernie mate aux notes minérales,
un toucher hors du commun.



15x90 mm - 300 à 1300 mm
15x120 mm - 500 à 2000 mm
15x140 mm - 500 à 2000 mm
Longueurs variables



15x90x510 mm
15x120x780 mm
Angle 45°



15x90x600 mm
15x120x650 mm

Particularités :

Choix : Rustique A
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

Déclinaisons :

Pose à l'Anglaise :
•20x90 mm - 300 à 1300 mm
•20x120 mm - 500 à 2000mm
•20x140 mm - 500 à 2000 mm
•20x160 mm - 500 à 2000 mm
•20x180 mm - 300 à 2000 mm
Longueurs variables

Point de Hongrie:
•20x90x510 mm

Pose collée ou clouée selon épaisseur
Origine des bois & fabrication européenne
Vernis à base d'eau - Résistant
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE MASSIF

BERGMANN

Une finition vernie mate intense et profonde,
un aspect brossé soyeux.

15x90 mm - 300 à 1300 mm
15x120 mm - 500 à 2000 mm
15x140 mm - 500 à 2000 mm
Longueurs variables



15x90x510 mm
15x120x780 mm
Angle 45°



15x90x600 mm
15x120x650 mm

Particularités :

Choix : Rustique A
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

Déclinaisons :

Pose à l'Anglaise :
•20x90 mm - 300 à 1300 mm
•20x120 mm - 500 à 2000mm
•20x140 mm - 500 à 2000 mm
•20x160 mm - 500 à 2000 mm
•20x180 mm - 300 à 2000 mm
Longueurs variables

Point de Hongrie:
•20x90x510 mm

Pose collée ou clouée selon épaisseur
Origine des bois & fabrication européenne
Vernis à base d'eau - Résistant
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



Point de Hongrie Chêne Bergmann.



Point de Hongrie Chêne Bergmann.



CHÊNE MASSIF

FOCH

Une finition vernie mate aux notes chaleureuses,
un aspect brossé soyeux.



15x90 mm - 300 à 1300 mm
15x120 mm - 500 à 2000 mm
15x140 mm - 500 à 2000 mm
Longueurs variables



15x90x510 mm
15x120x780 mm
Angle 45°



15x90x600 mm
15x120x650 mm

Particularités :

Choix : Rustique A
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

Déclinaisons :

Pose à l'Anglaise :
•20x90 mm - 300 à 1300 mm
•20x120 mm - 500 à 2000mm
•20x140 mm - 500 à 2000 mm
•20x160 mm - 500 à 2000 mm
•20x180 mm - 300 à 2000 mm
Longueurs variables

Point de Hongrie:
•20x90x510 mm

Pose collée ou clouée selon épaisseur
Origine des bois & fabrication européenne
Vernis à base d'eau - Résistant
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



CHÊNE MASSIF

LOUVRE

Une finition huilée aux nuances intenses,
un aspect brossé soyeux.



15x90 mm - 300 à 1300 mm
15x120 mm - 500 à 2000 mm
15x140 mm - 500 à 2000 mm
Longueurs variables



15x90x510 mm
15x120x780 mm
Angle 45°



15x90x600 mm
15x120x650 mm

Particularités :

Choix : Rustique A
Massif : 15 mm
Semi-Massif : 16 mm
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

Déclinaisons :

Pose à l'Anglaise :
•20x90 mm - 300 à 1300 mm
•20x120 mm - 500 à 2000mm
•20x140 mm - 500 à 2000 mm
•20x160 mm - 500 à 2000 mm
•20x180 mm - 300 à 2000 mm
Longueurs variables

Point de Hongrie:
•20x90x510 mm

Pose collée ou clouée selon épaisseur
Origine des bois & fabrication européenne
Vernis à base d'eau - Résistant
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.

 15x90 mm - 300 à 1300 mm
15x120 mm - 500 à 2000 mm
15x140 mm - 500 à 2000 mm
Longueurs variables

 15x90x510 mm
15x120x780 mm
Angle 45°

 15x90x600 mm
15x120x650 mm

Particularités :

Choix : Rustique A
Support : Massif
Assemblage : Rainures et Languettes
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4 Micros

Déclinaisons :

Pose à l'Anglaise :
•20x90 mm - 300 à 1300 mm
•20x120 mm - 500 à 2000mm
•20x140 mm - 500 à 2000 mm
•20x160 mm - 500 à 2000 mm
•20x180 mm - 300 à 2000 mm
Longueurs variables

Point de Hongrie :
•20x90x510 mm

Pose collée ou clouée selon épaisseur
Origine des bois & fabrication européenne
Vernis à base d'eau - Résistant
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



Bâton Rompu Chêne Hermitage.

CHÊNE MASSIF
HERMITAGE
*Une finition vernie douce et subtile,
un aspect brossé soyeux.*

COLLECTION
VÉNITIENNE

Pleine d'insouciance et de joie de vivre,
"Vénitienne" insuffle un vent de fraîcheur, à l'image
d'un week-end en Vénétie, aux abords des eaux
scintillantes de la lagune.

Ses multiples déclinaisons de motifs évoquent
une liberté retrouvée, celle de la créativité.
Jouez avec les formes, les perspectives et dessinez
des espaces aux lignes contrastées. Ses pigments,
aux accents fumés et épicés, incarnent l'esprit
de la dolce vita : une douceur de vivre
en toute simplicité.





CHÊNE SEMI-MASSIF

NATURELE

Une finition vernie aux nuances chaleureuses
un aspect brossé soyeux.

- 

15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables
- 

15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°
- 

15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm
- 

15(4)x980x980 mm
- 

15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm
- 

15(4)x850x850 mm
- 

15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm
- 

15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :

- Choix :** Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, déstructuré, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



Panneau Versailles Chêne Naturele.



Palladio Chêne Naturele.



CHÊNE SEMI-MASSIF
NATURALIZZATO
*Une finition vernie aux accents naturels
un aspect brossé soyeux au toucher délicat.*

- 

15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables
- 

15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°
- 

15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm
- 

15(4)x980x980 mm
- 

15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm
- 

15(4)x850x850 mm
- 

15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm
- 

15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :

Choix : Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Teinté, Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, déstructuré, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



Panneau Aremberg Chêne Naturalizzato.



Panneau Versailles Chêne Naturalizzato.



CHÊNE SEMI-MASSIF

SANIBEL

Une finition fumée et vernie aux nuances subtiles,
un aspect brossé soyeux et délicat.

- 

15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables
- 

15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°
- 

15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm
- 

15(4)x980x980 mm
- 

15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm
- 

15(4)x850x850 mm
- 

15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm
- 

15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :

- Choix :** Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Fumé, Teinté, Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, détroucturé, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.





Treccia Chêne Sanibel.



Panneau Versailles Chêne Sanibel.



 15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables

 15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°

 15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm

 15(4)x980x980 mm

 15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm

 15(4)x850x850 mm

 15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm

 15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :


Choix : Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Fumé, Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, déstructuré, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



1. Panneau Chantilly Chêne Brown Fumé.
2. Panneau Aremberg Chêne Brown Fumé.

CHÊNE SEMI-MASSIF
BROWN FUMÉ
*Une finition fumée et vernie aux nuances intenses,
un aspect brossé soyeux.*



CHÊNE SEMI-MASSIF

TR1

Une finition fumée et vernie aux nuances profondes,
un aspect brossé soyeux.

- 

15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables
- 

15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°
- 

15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm
- 

15(4)x980x980 mm
- 

15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm
- 

15(4)x850x850 mm
- 

15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm
- 

15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :

Choix : Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Fumé, Teinté, Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, déstructuré, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



Treccia Chêne TR1.



Panneau Versailles Chêne TR1.

 15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables

 15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°

 15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm

 15(4)x980x980 mm

 15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm

 15(4)x850x850 mm

 15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm

 15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :

Choix : Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Fumé, Teinté, Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, déstructuré, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



1.



2.

1. Palladio Chêne TR3
2. Panneau Versailles, Choix Barrique, Chêne TR3..

 15(4)x90 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x140 mm - 600 à 2000 mm
15(4)x200 mm - 600 à 2000 mm
Longueurs variables

 15(4)x90x510 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x580 mm
Angle 45°

 15(4)x90x600 mm
15(4)x120x600 mm
15(4)x140x720 mm
Choix Barrique :
17(6)x100x600 mm

 15(4)x980x980 mm

 15(4)x980x980 mm
Choix Barrique :
17(6)x1048x1048 mm

 15(4)x850x850 mm

 15(4)x200x327.3
/ 90x321.4 mm

 15(4)x230.9x230.9 mm

Particularités :

Choix : Confort, Barrique*
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
ou Fausses Languettes selon les motifs
Épaisseur : 15 mm
Couche d'usure : 4 mm
Finition : Fumé, Teinté, Vernis mat
Chanfreins : 4

Sur-Mesure : Bords martelés
**Barrique : brossé, déstructuré, résine*

Pose collée - Compatible sol chauffant
Fabrication Italie - Résistance
à l'usure et aux taches



À découvrir sur
notre e-shop.



1.



2.

1 & 2. Panneau Versailles, Choix Barrique, Chêne TR56.

CHÊNE SEMI-MASSIF
TR56
*Une finition vernie aux nuances profondes
et intenses, un aspect brossé soyeux.*

CRÉDITS

Photographiques

Architecte : @studio_ida_

Photographe : Denys Vinson

Couverture & Page : 83

Architecte : @thomas_housingr

Photographe : @anthonylanneretonne

Pages : 2, 19, 25

Architecte : @interieurschomet

Photographe : @agathetissier.photographe

Pages : 4, 23

Architecte : @joanasultan

Photographe : @cafeine

Pages : 13, 17

Architecte : Charlotte Catan / @clc_studio_

Photographe : @olivierhallotphotographie

Page : 18

Architecte : @petitjour.architecture

Photographe : @lukvanderplaetse

Page : 31

Architecte : @ornellaabouaf

Photographe : @camille_hgt_photographie

Pages : 53, 70

Architecte : @laune_architecture

Photographe : @laura_jacques_

Pages : 78

Architecte : @salome.hazan

Photographe : @camille_hgt_photographie

Page : 79

Architecte : @kyarchitecture

Page : 89

Architecte : @nadiausai_interieurs

Photographe : @sophielloydpro

Pages : 94, 95

Le bois étant un matériau vivant, dont l'aspect est unique d'une lame à une autre, qui réagit à son environnement, et au temps qui passe, sa couleur et son aspect sont susceptibles d'évoluer. Les couleurs des différentes photographies présentées dans cette édition ne peuvent être contractuelles.

Paris Louvre

29, Rue du Louvre

Rive Droite

95, Avenue de Villiers

Rive Gauche

29, Boulevard Raspail

Boulogne

20, Route de la Reine

Gennevilliers

16, Boulevard Gallieni