

COLLECTION
LES PAVÉS DE PARIS



CARRÉSOL
EDITIONS

© Droits réservés - CarréSol Éditions 2023

COLLECTION
LES PAVÉS DE PARIS

CARRÉSOL
ÉDITIONS





COLLECTION
LES PAVÉS DE PARIS

*" Un voyage à travers
les âges et les époques... "*

"Une collection traversant les époques..."
Notre histoire contemporaine nous offre une vision des Pavés
de Paris comme conçus uniquement en pierre.

Toutefois, bien avant la Première Guerre mondiale, les rues
de Paris, Londres ou encore New York étaient pavées de bois
de bout du fait de sa résistance à l'usure, à l'abrasion et au
poinçonnement. Ses qualités exceptionnelles lui ont permis
de traverser les époques.

Découvrez dès à présent cette collection, inspirée par ces
villes pavées de bois de bout et pensée comme une réécriture
de l'histoire des Pavés de Paris.

Retrouvez la
collection en ligne





TECHNICITÉ ET CREATIVITÉ

Cette collection revêt un sens particulier. Elle interroge tout un chacun sur la manière de traduire un patrimoine, au plus près des exigences contemporaines.

Tout en nous questionnant sur les techniques, les savoir-faire hérités. Comment, dès lors, réinterpréter ce bois si caractéristique de la parqueterie? Nous avons trouvé une pertinence dans l'univers du design, par des motifs aux lignes contemporaines.

Mais également dans des procédés de fabrication et de mise en œuvre brevetés par notre bureau d'études et portés par notre manufacture française. Du sourcing rigoureux des essences locales à la conception, de l'esthétique à la pose, "Les Pavés de Paris" assoit sa vision durable dans l'innovation. Circuit court, composants 100 % recyclés et recyclables, réutilisation totale des déchets, mise en œuvre saine, sans poussière, ni solvant, ni gaz toxique, jusqu'à l'optimisation du transport plus propre... la collection opère une révolution.

Élément clef, la technique de mise en œuvre, facile et ludique: un système de pose par compression et magnétisme, sur une sous-couche adhésive et aimantée. Posez, enlevez, déplacez, composez, réutilisez! La flexibilité des dalles est totale, sans aucune contrainte. Une prouesse.



UN SAVOIR-FAIRE ARTISANAL

Le bois de bout trouve ses origines dans son façonnage spécifique, notamment dans les pays anglo-saxons dès le XVI^e siècle.

Sa coupe transversale perpendiculaire aux fibres lui octroie une densité et une résistance mécanique au poinçonnement hors du commun. Une des nombreuses raisons de son usage urbain.

Dans le respect des traditions, tout en lui insufflant une rythmique contemporaine, nos maîtres artisans se sont attachés à retranscrire son allure et ses propriétés matérielles exceptionnelles, avec cette volonté propre de jouer avec la matière transversale pour mieux bousculer son esthétique originelle à travers notre réinterprétation ultrafonctionnelle. Tout terrain, elle revêt murs et sols, domptant les volumes au gré de motifs déclinables en différentes essences, finitions et patines.



*" Dans la tradition,
une révolution à la pointe
de l'artisanat. "*

Et dans la conception, la naissance d'un nouveau langage stylistique.





CHÊNE MASSIF

BLANCHI

*" Contempler le bois sous
un autre angle. "*

Les traces d'un patrimoine réinventé.




CHENE MASSIF

BLANCHI

Vintage Huilé

"Un aspect martelé comme un
voile décoratif subtil."



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Chêne Massif

Finition : Huilé

Rives : Martelées

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





CHÊNE MASSIF

INVISIBLE

*" Les pièces iconiques
des plus grands designers
lui siéent à merveille. "*


Une allure innée, horizontale ou verticale, idéale pour l'expression des décors.



CHÊNE MASSIF
INVISIBLE

Vintage Huilé

" Selon les déclinaisons, la trame change la perception de l'espace. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Chêne Massif

Finition : Huilé

Rives : Martelées

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée, ou Martelée

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop






CHÊNE MASSIF

ÉQUILIBRE

*" Les finitions jouent
avec la coupe spécifique
du bois de bout. "*


Les anneaux racontent mille et une histoires.



CHÊNE MASSIF
ÉQUILIBRE

Vintage Huilé

" Une patine singulière, émerveillant
aussi bien les murs que les sols. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210 x 525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Chêne Massif

Finition : Huilé

Rives : Martelées

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





DOUGLAS MASSIF


BLANCHI

*" Des sensations fortes
démultipliées par une
créativité sans réserve. "*

Le douglas modifie la collection par ses sillons mis en relief.



" Naissent de nouveaux paysages,
une architecture hypnotique. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée
Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur
Choix de bois : Sans nœud
Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Douglas Massif
Finition : Huilé
Rives : Martelées

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée
Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





MERISIER MASSIF


TRANSPARENT

*" Comme une aquarelle,
une œuvre picturale
dessinée par la nature. "*

À chaque bois, une nouvelle intention décorative.



" Dans le veinage marqué et harmonieux du merisier, les tanins ondulent. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée
Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur
Choix de bois : Sans nœud
Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Merisier Massif
Finition : Huilé
Rives : Martelées

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée
Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant – Facile d'entretien
Convient aux locaux à fort trafic
Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





MERISIER MASSIF

TRANSPARENT

*" Le bois de bout
se sophistique par un
toucher soyeux. "*

Une surface lisse, une illusion d'optique tout en relief.




MERISIER MASSIF

TRANSPARENT

Poncé Huilé

" Un décor jamais vu à l'aspect poncé
par des maîtres en la matière. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Merisier Massif

Finition : Huilé

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée
Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant –Facile d'entretien
Convient aux locaux à fort trafic
Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





IROKO MASSIF


TRANSPARENT

*" Les pavés, comme une
mosaïque, laissent filtrer
les chromatiques du bois. "*

Les coloris participent à l'éloquence des volumes.



"La finition transparente retranscrit à la perfection les nuances naturelles du bois."



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Iroko Massif

Finition : Huilé

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée
Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant – Facile d'entretien
Convient aux locaux à fort trafic
Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop



CHÊNE MASSIF

3D TRANSPARENT



*" Construire sa propre
dimension pour se connecter
à l'architecture. "*

Le bois de bout dans son interprétation la plus structurale.




CHÊNE MASSIF 3D

TRANSPARENT

Boiserie Murale

"Une verticalité tout en relief, redessinant les jeux d'ombre et de lumière."



Pavés de Paris

Module : 210 x 525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés de 70 x 70 mm en Chêne Massif

Finition : Huilé

Déclinaisons :

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Facile d'entretien - Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop







CHÊNE MASSIF
& LAITON

" Une alchimie naturelle
entre l'alliage et le bois,
auréolée de lumière. "

Dans le dialogue, le parquet repousse ses limites.



" Les incrustations de laiton accompagnent le bois dans la sophistication. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Chêne Massif
et de 9 inserts en Laiton

Finition : Huilé

Déclinaisons :

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre
20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





CHÊNE SEMI-MASSIF


GIANT

*" La quintessence d'un
savoir-faire, une maîtrise
technique totale. "*


Un sol qui sort des sentiers battus.



"Une sensation unique au monde
pour des décors hors du commun."



Coupe de Pierre



Pavés Alignés

Pavés : 16(4.2)x173x173 mm

Particularités :

Type de pose : Pose Collée
Domaine d'application : Intérieur Sol
Support : CP Bouleau
Assemblage : Rainures et Languettes
Choix de bois : Rustique
Finition : Huilé
Chanfreins : 4

Déclinaisons :

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Compatible sol chauffant – Facile d'entretien
Convient aux locaux à fort trafic
Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop





CHÊNE MASSIF
FUMÉ

*" À plus petite échelle,
le tempo modifie la
sensibilité décorative. "*

Contemporain ou vintage, le design se l'approprie volontiers.




CHÈNE MASSIF

FUMÉ

Chanfreiné Huilé

" L'aspect chanfreiné anime le motif,
panaché par la finition fumée. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210 x 525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Chêne Massif

Finition : Fumé, Huilé

Chanfreins : 4

Déclinaisons :

Finition Poncée, Chanfreinée ou Martelée

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop






CHÊNE MASSIF

MÉDIÉVAL

" L'aspect bombé crée son petit effet, au plus proche d'un Paris authentique. "


Dans la tradition d'un bois de bout craquelé, remis au goût du jour.



CHÈNE MASSIF
MÉDIÉVAL

Huilé Invisible

"Toute la force du bois de bout
sur lequel le temps n'a plus de prise."



Pavés : 18x100x100 mm

Particularités :

Type de pose : Pose Collée
Domaine d'application : Intérieur Sol
Choix de bois : Rustique
Finition : Huilé
Chanfreins : Bombés

Déclinaisons :


Pavés Alignés ou Coupe de Pierre
20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop








CHÊNE MASSIF

VIEUX PARIS

Fumé Huilé Chocolat

"Un relief démultiplié par ces bords à bords bombés et cette teinte hypnotique aux textures infinies."



Pavés de Paris

Module : 20x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression, aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Sol

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés de 70 x 70 mm en Chêne Massif

Finition : Fumé à cœur, Huilé

Chanfreins : Bombés

Déclinaisons :

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre
20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop






CHÊNE SEMI-MASSIF

RENAISSANCE

*" Connecter les techniques
et les savoir-faire, pour
mieux surprendre. "*

Hybride, ce motif exclusif réinvente totalement la parqueterie.




CHÈNE SEMI-MASSIF

RENAISSANCE

Huilé Transparent

"Un mariage unique du bois de bout et du bois de fil, célébré par l'assemblage en bord à bord."



Panneau Renaissance

28(8) x 545 x 545 mm

Particularités :

Type de pose : Pose Collée

Domaine d'application : Intérieur Sol

Support : CP Bouleau

Assemblage : Fausses Languettes

Composition du panneau : 49 pavés de Bois de Bout encadrés de navettes

Pointe de Diamant en Bois de Fil

Choix de bois : Sans nœud

Finition : Huilé

Déclinaisons :

20 couleurs au choix

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop




CHÊNE MASSIF
BRÛLÉ

*" L'alliage parfait de
notre créativité et de
notre savoir-faire. "*

Croiser les regards, les procédés et l'audace.






CHÈNE MASSIF
BRÛLÉ

Vintage Huilé

" Une vision hors du commun,
un parquet qui fait sensation. "



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose par compression,
aimantée ou collée
Domaine d'application : Intérieur Sol & Mur
Choix de bois : Sans nœud
Dimensions : Module constitué de 21 pavés
de 70 x 70 mm en Chêne Massif
Finition : Brûlage artisanal, Huilé
Rives : Martelées

Déclinaisons :

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

La dureté de la pierre, la chaleur du bois
Non compatible sol chauffant et environnement
humide – Facile d'entretien – Convient aux locaux
à fort trafic – Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop



CHÊNE BRÛLÉ

PRESTIGE QUALITÉ & SAVOIR-FAIRE

Inégalé jusqu'à ce jour, ce parquet brûlé fini offre une sensation unique au monde. À la croisée de différentes techniques, ce sol force l'exception. Fouler un parquet en bois brûlé fini ultrarésistant et esthétique est une prouesse. Un défi que notre bureau d'études et nos Maîtres Artisans ont eu à cœur de relever, avec ce souci du détail qui nous caractérise, les rives martelées.






PIN DU MEXIQUE MASSIF

VELOURS

*" Créer une nouvelle matière,
un chef-d'œuvre. "*

Nos Maîtres Artisans, les alchimistes du XXI^e siècle.




PIN DU MEXIQUE MASSIF

VELOURS

Boiserie Murale

"Un rendu exceptionnel qui n'a aucune équivalence en matière de textures."



Pavés de Paris

Module : 11,5x210x525 mm

Particularités :

Type de pose : Pose aimantée ou collée

Domaine d'application : Intérieur Mur

Choix de bois : Sans nœud

Dimensions : Module constitué de 21 pavés

de 70 x 70 mm en Pin du Mexique

Finition : Brûlage artisanal, Brut

Rives : Martelées

Déclinaisons :

Pavés Alignés ou Coupe de Pierre

Finition Huilé

La dureté de la pierre, la chaleur du bois

Fabrication artisanale française

À découvrir sur
notre e-shop



PIN DU MEXIQUE VELOURS

LUEUR OMBRE & SENSATION

La technique du brûlage nous a permis de repousser les limites de cette essence noble, démultipliée sous l'effet des fibres révélées par la coupe en bois de bout. Le spectacle est réel, aux premières loges pour assister à la naissance d'une dimension murale sensationnelle, explorant l'imaginaire de tout un chacun.



*" Une collection magnétique
qui redéfinit les iconiques
Pavés de Paris. "*

Une richesse d'essences et de finitions qui défie les décors.

COLLECTION
LES PAVÉS DE PARIS

Le bois étant un matériau vivant, dont l'aspect est unique d'une lame à une autre, qui réagit à son environnement, et au temps qui passe, sa couleur et son aspect sont susceptibles d'évoluer. Les couleurs des différentes photographies présentées dans cette édition ne peuvent être contractuelles.

CARRÉSOL
EDITIONS

Paris Louvre

29, Rue du Louvre

Rive Droite

95, Avenue de Villiers

Rive Gauche

29, Boulevard Raspail

Boulogne

20, Route de la Reine

Gennevilliers

16, Boulevard Gallieni